

Frau
Schneider Yvonne
Saiblingstr. 7
84174 Eching

Auftragsbestätigung zu Ihrer Bestellung vom 20.06.2018

Unser Türenpartner
www.koehnlein-tueren.de



BITTE BEI JEDEM SCHRIFTWECHSEL ANGEBEN:

Kundennummer: 141283 / Schneider Yvonne
Auftragsnummer: **AUJFKD000187 / 1 / KD**
Auftragsdatum: 27.06.2018/bh

Liefertermin ca. (KW): nach Vereinbarung

Köhnlein Türelement

Türblatt: Linientürblatt, Oros 4, Linien Typ Rundrille, Röhrenspan, Rundkante
Oberfläche Türblatt: Weißlack seidenweiß
Zarge: KÖNOSOFT, Futterbrett mit Postformingkante, Bekleidungen abgerundet (SOFT) 60/22 mm
Oberfläche Zarge: Weiß Standard
Kantenausbildung Türblatt: Einfachfalz (Türblatt-Falzmaße 13/25,5 mm)
Schloss: BB-Schloss, nickelsilber
Schließblech: Standardschließblech, nickelsilber
Bänder: Flügelteile: 2 x V 0020 Standard, vernickelt
Rahmenteile: 2 x V 3400 WF Standard, vernickelt

Pos	Positionsbez.	Anz.	Breite TBAM	Höhe TBAM	Tiefe	L/R	E-Netto	Ges-Netto
10	Hauswirtschaftsraum	1	735	1985	270	L	237,00	237,00
20	Speis	1	735	1985	270	R	237,00	237,00
30	Kinderzimme	1	860	1985	205	L	232,50	232,50

Köhnlein Türelement

Türblatt: Linientürblatt, Oros 4, Linien Typ Rundrille, Röhrenspan, Rundkante
Oberfläche Türblatt: Weißlack seidenweiß
Zarge: KÖNOSOFT, Futterbrett mit Postformingkante, Bekleidungen abgerundet (SOFT) 60/22 mm
Oberfläche Zarge: Weiß Standard
Kantenausbildung Türblatt: Einfachfalz (Türblatt-Falzmaße 13/25,5 mm)
Schloss: WC-Schloss, nickelsilber
Schließblech: Standardschließblech, nickelsilber
Bänder: Flügelteile: 2 x V 0020 Standard, vernickelt
Rahmenteile: 2 x V 3400 WF Standard, vernickelt

Pos	Positionsbez.	Anz.	Breite TBAM	Höhe TBAM	Tiefe	L/R	E-Netto	Ges-Netto
40	Bad	1	860	1985	145	L	228,75	228,75

BITTE BEI JEDEM SCHRIFTWECHSEL ANGEBEN:

Auftragsbestätigung

Kundennummer: 141283 / Schneider Yvonne

Auftragsnummer: AUFKD000187 / 1 / KD

Auftragsdatum: 27.06.2018/bh

Köhnlein Türelement

Türblatt: Linientürblatt, Oros 4, Linien Typ Rundrille, Röhrenspan, Rundkante
 Oberfläche Türblatt: Weißlack seidenweiß
 Zarge: KÖNOSOFT, Futterbrett mit Postformingkante, Bekleidungen abgerundet (SOFT) 60/22 mm
 Oberfläche Zarge: Weiß Standard
 Kantenausbildung Türblatt: Einfachfalz (Türblatt-Falzmaße 13/25,5 mm)
 Schloss: BB-Schloss, nickelsilber
 Schließblech: Standardschließblech, nickelsilber
 Bänder: Flügelteile: 2 x V 0020 Standard, vernickelt
 Rahmenteile: 2 x V 3400 WF Standard, vernickelt

Pos	Positionsbez.	Anz.	Breite TBAM	Höhe TBAM	Tiefe	L/R		E-Netto	Ges-Netto
50	Schlafzimmer	1	860	1985	205	R		232,50	232,50

Köhnlein Ganzglastür Mirada

Modell: Oros 4, ESG 8 mm, Grundfläche sandgestrahlt, Motiv klar
 Schloss: Studio Rundo Edelstahl, unverschließbar
 Oberflächenschutz: ohne
 Drücker: Madrid Edelstahl
 Bänder: Trio Edelstahl

Pos	Positionsbez.	Anz.	Breite	Höhe	DIN		E-Netto	Ges-Netto
60	Ankleide	1	709	1972	R		344,10	344,10

Köhnlein WE-Türelement

Schallschutzklasse 2 (Rw,P = 37 dB)

Klimaklasse 2

Die angegebenen Funktionen werden nur erfüllt bei Beachtung der Montageanleitung.

Türblatt: WE-Linientürblatt WE46, Oros 4, Linien Typ Rundrille, Schallschutzeinlage B, Rundkante, Stabilisator für Klimaklasse 2
 Oberfläche Türblatt: Weißlack seidenweiß
 Zarge: KÖNOSOFT, Futterbrett mit Postformingkante, Bekleidungen abgerundet (SOFT) 60/22 mm
 Oberfläche Zarge: Weiß Standard
 Kantenausbildung Türblatt: Einfachfalz (Türblatt-Falzmaße 13/25,5 mm)
 Schloss: PZ-Schloss, nickelsilber, Dorn 55 mm
 Schließblech: verstärktes Schließblech, mit Stahlplatte (VS), nickelsilber
 Bänder: Flügelteile: 2 x V 0026 WF Standard (dreiteilige Bänder), vernickelt
 Bodendichtung: absenkbare Bodendichtung eingebaut
 Überschlagdichtung: Überschlagdichtung Typ A eingebaut
 loses Zubehör: 2 Rahmenteile V 4400 WF/70 Standard, vernickelt

Pos	Positionsbez.	Anz.	Breite TBAM	Höhe TBAM	Tiefe	L/R		E-Netto	Ges-Netto
70	Wohnungseingang stüre	1	985	1985	270	L		634,34	634,34

Köhnlein Türelement

Türblatt: Fertigtürblatt FT-Standard, Röhrenspan, Postforming-Rundkante
 Zarge: KÖNOSOFT, Futterbrett mit Postformingkante, Bekleidungen abgerundet (SOFT) 60/22 mm
 Oberfläche: CPL Weißlack-Reproduktion
 Kantenausbildung Türblatt: Einfachfalz (Türblatt-Falzmaße 13/25,5 mm)

BITTE BEI JEDEM SCHRIFTWECHSEL ANGEBEN:

Auftragsbestätigung

Kundennummer: 141283 / Schneider Yvonne

Auftragsnummer: AUFKD000187 / 1 / KD

Auftragsdatum: 27.06.2018/bh

Schloss: BB-Schloss, nickelsilber
 Schließblech: Standardschließblech, nickelsilber
 Bänder: Flügelteile: 2 x V 0020 Standard, vernickelt
 Rahmenteile: 2 x V 3400 WF Standard, vernickelt

Pos	Positionsbez.	Anz.	Breite TBAM	Höhe TBAM	Tiefe	L/R		E-Netto	Ges-Netto
90	OG Hauswirtschaftsraum	1	735	1985	270	L		160,50	160,50
100	OG Speis	1	735	1985	270	R		160,50	160,50
110	OG Kinderzimmer	1	860	1985	205	L		156,75	156,75

Köhnlein Türelement

Türblatt: Fertigtürblatt FT-Standard, Röhrenspan, Postforming-Rundkante
 Zarge: KÖNOSOFT, Futterbrett mit Postformingkante, Bekleidungen abgerundet (SOFT) 60/22 mm
 Oberfläche: CPL Weißlack-Reproduktion
 Kantenausbildung Türblatt: Einfachfalz (Türblatt-Falzmaße 13/25,5 mm)
 Schloss: BB-Schloss, nickelsilber
 Schließblech: Standardschließblech, nickelsilber
 Bänder: Flügelteile: 2 x V 0020 Standard, vernickelt
 Rahmenteile: 2 x V 3400 WF Standard, vernickelt
 loses Zubehör: WC-Schloss, nickelsilber

Pos	Positionsbez.	Anz.	Breite TBAM	Höhe TBAM	Tiefe	L/R		E-Netto	Ges-Netto
120	OG Bad	1	860	1985	145	L		151,50	151,50

Köhnlein Türelement

Türblatt: Fertigtürblatt FT-Standard, Röhrenspan, Postforming-Rundkante
 Zarge: KÖNOSOFT, Futterbrett mit Postformingkante, Bekleidungen abgerundet (SOFT) 60/22 mm
 Oberfläche: CPL Weißlack-Reproduktion
 Kantenausbildung Türblatt: Einfachfalz (Türblatt-Falzmaße 13/25,5 mm)
 Schloss: BB-Schloss, nickelsilber
 Schließblech: Standardschließblech, nickelsilber
 Bänder: Flügelteile: 2 x V 0020 Standard, vernickelt
 Rahmenteile: 2 x V 3400 WF Standard, vernickelt

Pos	Positionsbez.	Anz.	Breite TBAM	Höhe TBAM	Tiefe	L/R		E-Netto	Ges-Netto
130	OG Schlafzimmer	1	860	1985	205	R		156,75	156,75

Köhnlein Ganzglastür Mirada

Modell: Oros 4, ESG 8 mm, Grundfläche sandgestrahlt, Motiv klar
 Schloss: Studio Rundo Edelstahl, unverschließbar
 Oberflächenschutz: ohne
 Drücker: Madrid Edelstahl
 Bänder: Trio Edelstahl

Pos	Positionsbez.	Anz.	Breite	Höhe	DIN		E-Netto	Ges-Netto
140	Ankleide	1	709	1972	R		344,10	344,10

BITTE BEI JEDEM SCHRIFTWECHSEL ANGEBEN:

Auftragsbestätigung

Kundennummer: 141283 / Schneider Yvonne

Auftragsnummer: AUFKD000187 / 1 / KD

Auftragsdatum: 27.06.2018/bh

Köhnlein WE-Türelement

Schallschutzklasse 1 (Rw,P = 32 dB)

Klimaklasse 3

Die angegebenen Funktionen werden nur erfüllt bei Beachtung der Montageanleitung.

Türblatt: WE-Türblatt WE46, Schallschutzeinlage A, Rundkante, Metallstabilisator für Klimaklasse 3

Oberfläche Türblatt: CPL Weißlack-Reproduktion

Zarge: KÖNOSOFT, Futterbrett mit Postformingkante, Bekleidungen abgerundet (SOFT) 60/22 mm

Oberfläche Zarge: CPL Weißlack-Reproduktion

Kantenausbildung Türblatt: Einfachfalz (Türblatt-Falzmaße 13/25,5 mm)

Schloss: PZ-Schloss, nickelsilber, Dorn 55 mm

Schließblech: verstärktes Schließblech, mit Stahlplatte (VS), nickelsilber

Bänder: Flügelteile: 2 x V 0026 WF Standard (dreiteilige Bänder), vernickelt

Bodendichtung: absenkbare Bodendichtung eingebaut

loses Zubehör: 2 Rahmenteile V 4400 WF Standard (dreiteilige Bänder), vernickelt

Pos	Positionsbez.	Anz.	Breite TBAM	Höhe TBAM	Tiefe	L/R		E-Netto	Ges-Netto
150	OG Wohnungseingangstür	1	985	1985	270	L		396,81	396,81

BB-Zimmertür-Drückergarnitur, Modell Madrid

Edelstahl, Cliprossette rund

Pos	Positionsbez.	Anz.					E-Netto	Ges-Netto
180		10					16,00	160,00

WC-/Badtür-Drückergarnitur, Modell Madrid

Edelstahl, Cliprossette rund

Pos	Positionsbez.	Anz.					E-Netto	Ges-Netto
190		2					23,25	46,50

PZ-Zimmertür-Wechselgarnitur (Knopf/Drücker), Modell Madrid

Edelstahl, Cliprossette rund

Pos	Positionsbez.	Anz.		DIN			E-Netto	Ges-Netto
200		2		R			51,00	102,00

Köhnlein Zarge

Zarge: KÖNOSOFT, Futterbrett mit Postformingkante, Bekleidungen abgerundet (SOFT) 60/22 mm

Oberfläche Zarge: Weiß Standard

Kantenausbildung Türblatt: Einfachfalz (Türblatt-Falzmaße 13/25,5 mm)

Schließblech: kleines Schließblech, nickelsilber

loses Zubehör: 2 Rahmenteile V 4400 WF Standard (dreiteilige Bänder), vernickelt

Pos	Positionsbez.	Anz.	Breite TBAM	Höhe TBAM	Tiefe	L/R		E-Netto	Ges-Netto
230	Zarge zu Pos. 60 Ankleide	1	735	1985	145	R		130,98	130,98

BITTE BEI JEDEM SCHRIFTWECHSEL ANGEBEN:

Auftragsbestätigung

Kundennummer: 141283 / Schneider Yvonne

Auftragsnummer: AUFKD000187 / 1 / KD

Auftragsdatum: 27.06.2018/bh

Köhnlein Zarge

Zarge: KÖNOSOFT, Futterbrett mit Postformkante, Bekleidungen abgerundet (SOFT) 60/22 mm

Oberfläche Zarge: CPL Weißlack-Reproduktion

Kantenausbildung Türblatt: Einfachfalz (Türblatt-Falzmaße 13/25,5 mm)

Schließblech: kleines Schließblech, nickelsilber

loses Zubehör: 2 Rahmenteile V 4400 WF Standard (dreiteilige Bänder), vernickelt

Pos	Positionsbez.	Anz.	Breite TBAM	Höhe TBAM	Tiefe	L/R		E-Netto	Ges-Netto
240	Zarge zu Pos. 140 Ankleide	1	735	1985	145	R		127,10	127,10

Abholung im Werk Altfraunhofen

Auftrag erteilt

Datum/Unterschrift Kunde

Nettosumme: 4.239,68 EUR

-2,00 % Rabatt: 84,79 EUR

Netto-Warenwert: 4.154,89 EUR

19,00 % MWSt: 789,43 EUR

Brutto-Warenwert: 4.944,32 EUR

Wir danken für Ihren Auftrag, den wir zu unseren Ihnen vorliegenden Allgemeinen Zahlungs- und Lieferungsbedingungen bestätigen. Änderungen sind nicht mehr möglich, da der Auftrag bereits in Fertigung gegeben wurde.



Überweisung - Druckansicht

Auftragsart: Überweisung

Begünstigter (Name oder Firma): Rechtsanwalt Klein
IBAN: DE49 5945 0010 1010 1814 00
BIC: SALADE51HOM
bei (Kreditinstitut): KREISSPARKASSE SAARPFALZ

Betrag: 82,50 EUR

Verwendungszweck: TBS GmbH ./ Engels 18/D611/10/KL

Auftraggeber: DE11 5425 0010 0049 **1683 70**
Treppen & Bauelemente Schmi

Druckaufbereitung erzeugt am 27. Juni 2018 um 11:02:35 Uhr.
Dieser Ausdruck ist nicht rechtsverbindlich.

Der Auftrag wurde entgegengenommen.
27. Juni 2018 um 11:02:32 Uhr
Verwendete TAN: 743135